

HYPERTEAMS 1회차 · 70분

시작하기

내 컴퓨터의 Claude Code를 웹 화면에서 굴리기

내 컴퓨터의 Claude Code를 시키고 지켜보는 관제실입니다

AI를 새로 만들지 않습니다 — 이미 설치된 Claude Code를 그대로 씁니다

먼저 구분

HyperTeams와 Connect는 다릅니다

HyperTeams

어디서 도나
내 컴퓨터

누가 쓰나
나

작업 대상
내 실제 파일

가입
불필요

Connect

어디서 도나
✓ 클라우드

누가 쓰나
✓ 팀 전체

작업 대상
✓ 워크스페이스 · 도구

가입
✓ 필요

경쟁 관계가 아닙니다. Connect에서 내 컴퓨터를 시스템으로 등록하면 둘이 연결됩니다.

관제실

터미널만 쓸 때와 무엇이 다른가

01

동시 작업

창을 여러 개 띄우는 대신 한 화면에 카드로

02

진행 상황

무엇을 하는지, 어떤 파일을 건드렸는지 실시간

03

창을 닫아도

작업이 계속 돌아갑니다

04

폰에서

밖에서 걸어두고 이동 중에 확인

HyperTeams는 일을 직접 하지 않습니다. Claude Code가 작업자, HyperTeams는 관제실입니다.

준비물

두 가지뿐입니다

무엇

CLAUDE CODE

시키는 대상

NODE.JS

그 위에서 둘

한 번에

둘 다 확인

왜 · 어떻게 확인

CLAUDE CODE

✓ `claude --version` — 설치 후 한 번 실행해 로그인까지

NODE.JS

✓ `node --version` — nodejs.org 의 LTS, v20 이상

한 번에

✓ `claude --version && node --version`

여기서 막히면 다음 단계로 못 갑니다. 설치 전에 이 두 줄이 먼저입니다.

실습 · 15분

준비물부터 첫 실행까지

1

Claude Code

설치 후 claude 한 번 실행해 로그인

2

Node.js

nodejs.org에서 LTS

3

설치

```
curl -fsSL  
https://hyperteams.net/install.sh  
| bash
```

4

실행

hyperteams → localhost:27777

HyperTeams는 Claude Code 로그인을 그대로 씁니다. 따로 넣을 키가 없습니다.

설치 중

물어보는 것은 둘입니다

- 접속 주소 — 기본값 `http://localhost:27777`. 특별한 이유가 없으면 그대로
- 비밀번호 — 지금은 내 컴퓨터에서만 열리지만 여기서 정해둡니다
- 그 번호가 이미 쓰이고 있으면 안내가 나옵니다. `PORT=9000 hyperteams` 로도 됩니다
- 비밀번호를 잊으면 `hyperteams setup` 으로 다시 정합니다

나중에 밖에서 접속하게 되면 그 순간부터 이 비밀번호가 유일한 문입니다.

설치 결과

무엇이 어디에 들어가나

01

프로그램 파일

설치 폴더 — 설치 중 안내됩니다

02

실행 명령

hyperteams — 어느 폴더에서든

03

데이터베이스 · 설정

설치 폴더 안. 대화·사용량 기록과 .env.local

04

로그

logs/server.log — 문제가 생기면 여기부터

내 작업 폴더에는 아무것도 안 만듭니다. 경로만 기억하고 그 안에 자기 파일을 넣지 않습니다.

실행 방식

세 가지 중에 고릅니다

01

hyperteams

이 터미널에 붙음. Ctrl-C 로 종료, 창을 닫으면 같이 꺼짐

02

start --background

터미널 자유. hyperteams stop 으로 종료, 창을 닫아도 유지

03

시작 항목 등록

부팅 시 자동. macOS launchd · Linux systemd · Windows 작업 스케줄러

처음에는 그냥 hyperteams 로 시작하세요 — 화면에 흐르는 내용을 봐야 정상 동작을 압니다. 익숙해지면 백그라운드로.

실습 · 30분

첫 접속을 점검해보기

1

버전 세 줄

hyperteams · node · OS.
문의할 때 왕복 한 번이
줄어듭니다

2

켜고 접속

“연결됨” 표시가 어디
있는지 찾아드립니다

3

로그 열어보기

문제 없을 때의 로그를
봅니다. 그래야 이상한
줄을 구분합니다

4

끄고 다시

무엇이 남고 무엇이
사라지는지

5

실행 방식

예약을 쓸 계획이면 자동
시작이 사실상 필수

“안 되는데요”의 절반은 실은 안 붙은 상태입니다. 붙었는지 보는 자리를 알면 그 절반이 사라집니다.

자주 막히는 곳

첫날에 나오는 네 가지

증상

설치

command not found

실행

포트가 이미 사용 중

접속

주소는 뜨는데 안 열림

접속

비밀번호가 기억 안 남

대처

설치

✓ 새 터미널 창 → 재부팅 → 그래도면 재설치

실행

✓ PORT=9000 hyperteams 또는 setup 으로 기본값 변경

접속

✓ http:// 포함해 정확히 · 방화벽 · 다른 포트

접속

✓ hyperteams setup

회사 네트워크에서 다운로드가 막히면 프록시·방화벽입니다. hyperteams.net 접근 허용을 요청하세요.

정리

기억할 것

- 1 `hyperteams` — 이 터미널에 붙어서 실행
- 2 `hyperteams start --background` — 창을 닫아도 유지
- 3 업데이트는 `hyperteams upgrade`. 재설치가 아닙니다
- 4 비밀번호를 잊으면 `hyperteams setup`